

# OPERATION BEI LIDTUMOREN/LIDENTZÜNDUNGEN

Information und Anamnese für Patienten zur Vorbereitung des erforderlichen Aufklärungsgesprächs mit dem Arzt

Klinik / Praxis / Krankenhaus:

Patientendaten:

Datum:

linkes Auge

rechtes Auge

## Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen ist eine Operation am Augenlid geplant.

Diese Informationen dienen zu Ihrer Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihr Arzt Sie über die geplante Operation und deren Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in den Ihnen vorgeschlagenen Eingriff erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

### GRÜNDE FÜR EINE OPERATION

Erkrankungen des Augenlids, z. B. Tumore oder Entzündungen, können unterschiedliche Ursachen haben und zu einem Fremdkörpergefühl im Auge oder zu Störungen der Lidfunktion führen. Bösartige Tumore (z. B. Basaliom) können das umliegende Gewebe schädigen und im schlimmsten Fall das Sehvermögen beeinträchtigen.

Folgende Erkrankung soll bei Ihnen behandelt werden:

- Chalazion** (Lidentzündung, Hagelkorn)
- Tumore** des Augenlids (z. B. Basaliom)
- Sonstiges:** \_\_\_\_\_

### ABLAUF DER OPERATION

Die Operation wird, je nach Ausmaß der Erkrankung, in örtlicher Betäubung oder Narkose durchgeführt, worüber Sie gesondert aufgeklärt werden.

Da Tumore des Augenlids gut- oder bösartig sein können, wird oftmals eine Gewebeprobe zur weiteren Untersuchung entnommen. Der Tumor kann aber auch im ersten Eingriff vollständig entfernt werden. Die weitere Behandlung hängt von der Gewebeuntersuchung ab. Bei bösartigen Befunden muss der Tumor mit einem gewissen Sicherheitsrand entfernt werden. Je nach Größe und Ausbreitung des Tumors muss zum Verschluss der Wunde ggf. Hautgewebe, z. B. von den Lidern, transplantiert werden.



zum Einzeichnen des Befundes

Eine entzündliche Gewebswucherung am Lidrand (Hagelkorn) wird ebenfalls entfernt und anschließend feingeweblich untersucht.

Am Ende des Eingriffs werden die kleinen Einschnitte vernäht und das Auge wird mit einem Verband versehen.

### ALTERNATIV-VERFAHREN

Je nach Art der Erkrankung kommen verschiedene alternative Verfahren infrage.

Hagelkörner bedürfen häufig keiner Behandlung und gehen von selbst zurück. Alternativ können sie mit Sal-